



AIDS

in MOZAMBICO

dati statistici


L'aumento considerevole del numero dei sieropositivi in Mozambico ha indotto a creare un Gruppo Tecnico con il compito di monitorare l'impatto dell'epidemia e le previsioni per il futuro. Il monitoraggio ha comportato la creazione di "posti sentinella", localizzati in 20 distretti a più elevata densità abitativa, allo scopo di raccogliere dati circa l'evolversi dell'epidemia ed implementare adeguate strategie di sensibilizzazione.

Mediante criteri di conformità e nella base di variabili quali gli spostamenti della popolazione, le vie di accesso, l'esistenza di posti sanitari, i fattori culturali locali, la situazione economica e scolastica, è stato possibile definire i dati anche per i distretti rimanenti. I dati sono stati raccolti tra la popolazione di età compresa tra 15 e 49 anni, considerata sessualmente attiva. Le regioni che presentano il più elevato indice di sieropositivi, sono quelle centrali e meridionali, le quali possiedono un maggior numero di abitanti rispetto al nord del Paese.





Attuale localizzazione geografica dei "posti sentinella" (2002)


Percentuali di HIV in adulti di età compresa tra 15 e 49 anni



Persone con malattia conclamata (2002)




I decessi del 2002 causeranno circa 298.000 orfani





Prevalenza Aids per gruppi d'età e sesso

Prevalenza Aids per gruppi d'età e sesso 2001



Speranza di vita 1999-2010





Orfani 0-14 anni 1998 – 2010

Anno	Sud		Centro		Nord		Totale Paese	
	Aids	Altro	Aids	Altro	Aids	Altro	Aids	Altro
1998	10.037	36.033	77.024	74.159	1.962	56.843	89.023	167.035
1999	17.365	35.710	106.224	75.918	4.105	57.845	127.694	169.473
2000	27.734	35.485	140.094	77.594	7.751	58.773	175.579	171.852
2001	41.483	35.347	178.091	79.214	13.430	59.680	233.004	174.241
2002	58.379	35.240	218.115	80.785	21.605	69.837	298.099	185.861
2003	78.190	35.176	259.503	82.268	32.639	76.586	370.332	194.031
2004	100.384	35.094	301.433	83.645	46.755	81.065	448.572	199.804
2005	124.030	34.983	341.830	91.728	63.852	84.152	529.712	210.863
2006	148.318	34.827	380.260	98.115	83.670	86.398	612.248	219.341
2007	172.486	34.616	416.425	103.281	105.717	88.167	694.628	226.063
2008	195.925	35.819	449.763	116.150	129.345	94.206	775.033	246.175
2009	218.200	35.739	480.549	122.148	153.834	96.206	852.583	254.092
2010	238.997	35.157	508.648	124.887	178.526	96.679	926.171	256.722

I dati riportati sono stati ricavati da:

- Istituto Nazionale di Statistica
- Ministero della Sanità
- Centro Studi Università di Maputo
- Consiglio Nazionale Lotta Aids
- Ministero dell'Educazione